



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

WYKAZ HERBICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy:

dr hab. Roman Krawczyk, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin
uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
**Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności**

Wykaz herbicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin rolniczych -
czerwiec 2023 roku.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2023

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka	Nazwa środka ochrony roślin	Zawartość, nazwa zwyczajowa substancji czynnej środka ochrony roślin	Mechanizm działania substancji	Producent środka	Zalecany w uprawach	Zalecany w uprawach małoobszarowych	Przeznaczony do zwalczania	Uwagi
R-151/2013	Accent 75 WG	nikosulfuron - 75 %	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	kukurydza	x	J + D	x
R-1/2016 wu	Activus 400 SC	pendimetalina - 400 g	K1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, kukurydza, ziemniak	Sorgo zwisłe, proso zwyczajne, słonecznik, plantacje traw nasiennych,	J + D	x
R-10/2020 h.r.	Addar 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Agri – Top EU - Niemcy	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-14/2011	Adengo 315 SC	izoksafłutol - 225 g tienkarbazon metylowy - 90 g,	F2, B	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2018	Adentis	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-47/2021 h.r.	Afi-Ekspert 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	AFI-ROL Handel i Usługi Tomasz Łuczkowski	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-58/2021 h.r.	Afiflor 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Afi - Rol Handel i Usługi Tomasz Łuczkowski,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-190/2014	Agenor 450 SL	glifosat - 450 g	G	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-109/2012	Agritox 500 SL	MCPA - 500 g	O	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy i jary, owies	x	D	x
R-121/2013	Agritox Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	BASF SE - Niemcy	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
R-35/2014	Agrosar 360 SL	glifosat - 360 g	G	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-122/2013	Agroxone Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	BASF SE - Niemcy	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyte ozime	x	D	x

R-129/2019	Akapit 125 EC	fluazyfop-P butylowy - 125 g	A	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
R-164/2019	Aldaro 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Syngenta Polska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-133/2014	Alister Grande 190 OD	diflufenikan - 180 g, mezosulfuron metylowy - 6 g, jodosulfuron metylosodowy - 4,5 g	F1, B, B	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-68/2014	Alladyn 71,4 WG	tritosulfuron - 714 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-7/2023	Aloper 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	B	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Pszenica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-108/2016	Altiplano DAM tec	chlomazon - 35 g, napropamid - 400 g	F4, K3	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-207/2014	Ambasador 75 WG	amidosulfuron - 750 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-247/2014zr	Aminopielik D Maxx 430 EC	2,4-D - 376 g, dikamba - 54 g	O, O	BASF Agrochemical Products B.V. Db a - Portoryko	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-89/2010	Aminopielik Standard 600 SL	2,4-D - 600 g	O	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyte ozime	x	D	x
R-62/2021	Amstaf 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluszk a), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-109/2009	Aneks SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 40 %, tribenuron metylowy - 10 %	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-21/2019	Angelus 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x

R-4/2019	Animus	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-43/2021	Anthology 12 OD	jodosulfuron metylosodowy - 2 g, mezosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Bayer AG	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-25/2018	Apens 700 SC	metamitron - 700 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	D	x
R-166/2014	Arcade 880 EC	prosulfokarb - 800 g, metrybuzyna - 80 g	N, C1	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	ziemniak	x	J + D	x
R-91/2016	Ardee Super 360 SL	glifosat - 360 g	G	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-189/2018	Arnold	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-88/2021	Arrat	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-58/2020	Arrva	fluroksypyr - 72 g, chlopyralid - 28 g, MCPA - 233 g	O, O, O	Barclay Chemicals (R&D)	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-80/2017	Ashoka 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-39/2018 wu	Aspect T	flufenacet - 200 g, terbutylazyna - 333 g	K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-48/2018	Assynt 500 SG	tribenuron metylowy - 500 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-28/2022 h.r.	Asterix 315 SC	izoksaflutol - 225 g tienkarbazon metylowy - 90 g,	F2, B	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x

R-45/2022 h.r.	Astor 360 SL	chlorypyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	O, O, O	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy	x	D	x
R-234/2019	Astral 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	x
R-17/2020 h.r.	Atacama 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
R-98/2009	Atlantis 12 OD	jodosulfuron metylosodowy - 2 g, mezosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-174/2017	Atlantis Star	mezosulfuron metylowy - 45 g, tienkarbazon metylowy - 22,5 g, jodosulfuron metylosodowy - 9 g	B, B	Nufarm S.A.S. - Francja	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-3/2009	Attribut 70 SG	propoksykarbazon sodu - 700 g	B	Nufarm S.A.S. - Francja	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime	x	J	x
R-64/2017	Auksendy 300 SL	chlorypyralid - 300 g	O	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
R-140/2016	Aurelit 70 WG	metrybuzyna - 700 g	C1	Nufarm S.A.S. - Francja	ziemniak	x	J + D	x
R-59/2008	Aurora 40 WG	karfentrazon etylowy - 40 %	E	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary	x	D	x
R-183/2012	Avans Premium 360 SL	glifosat - 360 g	G	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-23/2014	Avatar 293 ZC	chlomazon - 60 g, metrybuzyna - 233 g	F4, C1	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	ziemniak	x	D	x
R-122/2018	Avoxa 50 EC	pinoksaden - 33,3 g, piroksulam - 8,33 g	A, B	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x

R-59/2020 h.r.	Axel-R 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Rezoner XI Robert Jedynasty	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-105/2014	Axial 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-110/2016	Axial Komplett	pinoksaden - 45 g, florasulam - 5 g	A, B	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-223/2015	Axial One 50 EC	pinoksaden - 45 g, florasulam - 5 g	A, B	Bayer Agriculture BVBA - Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-171/2019	Bacara Trio 516 SC	diflufenikan - 233 g, flufenacet - 200 g, metrybuzyna - 83 g	F1, K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	D	x
R-49/2021 h.r.	Bakchus	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	rzepak ozimy	x	D	x
R-58/2019 h.r.	Balatella Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Crop Agro Sp. z o.o	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, burak pastewny, rzepak jary, gryka, łubin, bobik, groch, soja	stonecznik	J	x
R-42/2021 h.r.	Baltar	bentazon - 480 g	C3	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	kukurydza	groch	D	x
R-42/2017	Bandera 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2018wu	Bandur 600 SC	aklonifen - 600 g	F3	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	slonecznik	J + D	x
R-87/2016	Bantux	metazachlor - 400 g	K3	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-25/2017 wu	Bantux 500	metazachlor - 500 g	K3	BASF Polska	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-150/2022	Barbarian Super 360K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych			Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-85/2012	Barclay Barbarian Super 360 SL	glifosat - 360 g	G	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-83/2013	Barclay Barbarian Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	G	Bayer SAS - Republika Francuska	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-74/2013	Barclay Gallup Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	G	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-26/2018wu	Bariloche	chlorypyralid - 100 g	O	FMC International Switzerland Sarl - Szwajcaria	burak cukrowy	x	D	x
R-159/2017	Baristo 500 SC	napropamid - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-112/2015	Barka 334 SL	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Safapac - Wielka Brytania	rzepak jary, rzepak ozimy	x	D	x
R-4/2010	Basagran 480 SL	bentazon - 480 g		BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,	ziemniak, groch	x	D	x
R-56/2019	Basar	metolachlor-S - 960 g	K3	Galenika-Fitofarmacja	kukurydza	x	J	x
R-63/2021	Baset 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluszką), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-90/2021 h.r.	Basetto	halauksyfen metylu - Arylex - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. - Republika Słowacka	rzepak ozimy	x	D	x
R-113/2021 h.r.	Basjan 480 SL	bentazon - 480 g	C3	BASF Espanola S.L.U. - Hiszpania	ziemniak, groch	x	D	x

R-83/2018	Bat 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	K3, F1	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-35/2021	Battery	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	O, O	Sharda Poland Sp. z o.o.,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-144/2016	Battle Delta 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	K3, F1	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-149/2019	Bazoka 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-20/2019	Beetup Flo	fenmedifam - 160 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-4/2017	BeFlex 500 SC	beflubutamid - 500 g	F1	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-132/2018	Belkar	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-172/2019	Belvedere Extra 400 SC	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	C1, (K3/N)	Adama	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-11/2020	Beni	bentazon - 870 g	C3	Sharda Poland Sp. z o.o	kukurydza	x	D	x
R-62/2021 h.r.	Bentamoc	bentazon - 480 g	C3	GLO Quimicos Lda	ziemniak, groch	x	D	x
R-6/2022 h.r.	Bentazon 480 SL	bentazon - 480 g	C3	Crop Agro sp. z o.o.	ziemniak, groch	x	D	x
R-136/2018	Benz	bentazon - 480 g	C3	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x

R-220/2015	Betasana 160 SC	fenmedifam - 160 g	C1	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-55/2022	Betron 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 – 486 Warszawa	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-174/2015	Bettix 70 WG	metamitron - 70 %	C1	FMC International Switzerland Sarl - Szwajcaria	burak cukrowy	x	D	x
R-84/2016	Bettix Combi 500 SC	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	(K3/N), C1	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2022 h.r.	Bezon 480 SL	bentazon - 480 g	C3	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki, Bydgoszcz	ziemniak, groch	x	D	x
R-2/2021	BGT	glifosat - 180 g	G	CIECH Sarzyna S.A	Kukurydza; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-21/2014	Biathlon 4D	tritosulfuron - 71,4 %, florasulam - 5,4 %	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-22/2019 h.r.	Bingo 600 SC	aklonifen - 600 g	F3	Rudnikagro Sp. z o.o.,	ziemniak	słonecznik	J + D	x
R-54/2022	Bitt 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 – 486 Warszawa	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-109/2014	Bizon	diflufenikan - 100 g, florasulam - 3,75 g, penoksulam - 15 g	F1, B, B	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-104/2021 h.r.	Black 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g		Dow AgroSciences LLC - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-13/2023 h.r.	Black Duo 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	O, B	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielesko	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x

R-61/2016	Blast	chlomepyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	O, O, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-63/2016	Boa 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-59/2021 h.r.	Bombardier 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	O, B	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-38/2012	Boom Efekt 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-118/2016	Border 100 SC	mezostrion - 100 g	F2	Cheminova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-139/2019	Botrin 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-88/2015	Boxer 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluska), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-5/2022wu	Boxer Evo EC	prosulfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	(K3/N), F1	Globalchem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-26/2021	Brando	chinomerak - 100 g, napropamid - 500 g	O, K3	Globalchem NV	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-108/2021 h.r.	Bresser 4D	tritosulfuron - 714 g, florasulam - 54 g	B, B	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary	Żyto jare, pszenżyto jare, pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz)	D	x
R-87/2015	Burakomitron 70 WG	metamitron - 70 %	C1	Hermoo Belgium NV. - Belgia	burak cukrowy	x	J + D	x
R-60/2016	Burakomitron 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Hermoo Belgium NV. - Belgia	burak cukrowy	x	D	x

R-110/2012	Burakosat 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-65/2020 h.r.	Burax 700	metamitron - 700 g	C1	Jebagro GmbH	burak cukrowy	x	D	x
R-147/2016	Buster 100 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x
R-3/2016	Butisan 400 SC	metazachlor - 400 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-6/2017 wu	Butisan 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2017 wu	Butisan Avant	metazachlor - 300 g, dimetenamid-P - 100 g, chinomerak - 100 g	K3, K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-10/2018	Butisan Mix	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-88/2016	Butisan Mono	metazachlor - 400 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2018	Butisan Pro	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-26/2017 wu	Butisan S	metazachlor - 500 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-8/2017	Butisan Star 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-97/2012	Butisan Star Max 500 SE	metazachlor - 200 g, dimetenamid-P - 200 g, chinomerak - 100 g	K3, K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-7/2017 wu	Butisan Top	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-136/2012	Butoxone M 400 SL	MCPB - 400 g	O	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	groch	x	D	x
R-217/2015	Buzzin	metrybuzyna - 700 g	C1	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii	ziemniak	x	J + D	x
R-188/2014	Calaris 400 SC	mezotrion - 70 g, terbutylazyna - 330 g	F2, C1	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-106/2009	Calibre SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 33,3 %, tribenuron metylowy - 16,7 %	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień jary i żyto	x	D	x
R-25/2009	Callisto 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-7/2022wu	Callisto Plus	dikamba - 120 g, mezotrion - 50 g	O, F2	Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I, Anthousa Avenue, 15349 Anthousa, 176 71 - Ateny, Republika Grecka	kukurydza	x	J + D	x
R-59/2022 h.r.	Caloger 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggen Dorf, Republika Federalna Niemiec	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-161/2015	Camaro 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary i ozimy	x	D	x
R-40/2014	Camix 560 SE	mezotrion - 60 g, metolachlor-S - 500 g	F2, K3	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-41/2022	Cannon 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
R-7/2020 wu	Carthago SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Globachem N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-39/2022 h.r.	Castellar	metazachlor - 400 g	K3	Madez FHU Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5a, 74-240 Lipiany	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
R-37/2022 h.r.	Castille	metazachlor - 400 g	K3	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
R-57/2020	Cayenne HL 480 SL	glifosat - 480 g	G	Albaugh TKI	Kukurydza, burak cukrowy; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-52/2022	Centaur 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, owies, kukurydza	x	D	
R-87/2021	Certo	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-222/2017	Cetnik 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	x
R-223/2017	Cevino 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	x
R-187/2018	Chaco	chlopyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	gorczyca biała, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-26/2021wu	Chandor	aklonifen - 600 g	F3	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii	ziemniak	słonecznik	J + D	x
R-37/2020wu	Chanon 600	aklonifen - 600 g	F3	Globachem N.V.	ziemniak	słonecznik	J + D	x
R-116/2020	Chart 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J	x
R-11/2021 h.r.	Cheval 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x

R-115/2022	Chlomaz-Life	chlomazon - 360 g	F4	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	x	J + D	x
R-36/2017	Chlomazon 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno	rzepak ozimy	x	D	x
R-66/2017	ChwasTech Turbo 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-31/2010	Chwastox 500 SL	MCPA - 500 g	O	CIECH Sarzyna S. A.; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-71/2010	Chwastox 750 SL	MCPA - 750 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, owies i żyto	x	J + D	x
R-98/2012	Chwastox AS 600 EC	MCPA - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
R-14/2018	Chwastox CF	MCPA - 200 g, chlopyralid - 20 g, fluoksypyr - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-35/2017	Chwastox Complex 260 EW	MCPA - 200 g, chlopyralid - 20 g, fluoksypyr - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-35/2012	Chwastox D 179 SL	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, owies i żyto	x	D	x
R-77/2010	Chwastox Extra 300 SL	MCPA - 300 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, owies i żyto	x	D	x
R-163/2018	Chwastox Moc 60 SG	MCPA - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-1/2012	Chwastox MP 600 SL	mekoprop-P - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x

R-3/2015/ PE	Chwastox MP 600 SL	mekoprop-P - 600 g	O	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
R-45/2016	Chwastox Nowy Trio 390 SL	MCPA - 200 g, mekoprop-P - 150 g, dikamba - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-107/2016	Chwastox Professional 750 SL	MCPA - 750 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary i ozimy, pszenica jara i ozima, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-13/2013	Chwastox Trio 540 SL	mekoprop-P - 300 g, MCPA - 200 g, dikamba - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies, żyto	x	D	x
R-94/2014	Chwastox Turbo 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-162/2018	Chwastox Uniwersalny 60 SG	MCPA - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-88/2018	Circuit CS Sync Tec	metazachlor - 300 g, chlomazon - 40 g	K3, F4	FMC CHEMICAL	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-65/2016	Citation 70 WG	metrybuzyna - 70 %	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	ziemniak	x	D	x
R-3/2017	Clap	chlopyralid - 300 g	O	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	rzepak ozimy	x	D	x
R-100/2018	Clap Forte	chlopyralid - 720 g	O	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
R-45/2020	Clayton Neutron 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Clayton Plant Protection	burak cukrowy	x	D	x
R-45/2017 wu	Clentiga	chinomerak - 250 g, imazamoks - 12,5 g	O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Dbą - Portoryko	rzepak jary i ozimy	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks

R-62/2013	Cleravis 492,5 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 100 g, imazamoks - 17,5 g	K3, O, B	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Do stosowania wyłącznie w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks. Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2016 wu	Cleravo 285 SC	chinomerak - 250 g, imazamoks - 35 g	O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Dbą - Manati	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-96/2021	Cleravo Flex	aminopyralid - 4 g, chinomerak - 125 g, imazamoks - 12,5 g	O, O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch, State Road No. 2, KM 47.3, 00674 Manati, Puerto Ric	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	w uprawie odmian rzepaku ozimego i rzepaku jarego odpornego na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany)
R-4/2016 wu	Cleversa 285 SC	chinomerak - 250 g, imazamoks - 35 g	O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Dbą - Manati	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-68/2020	Click Premium	mezotrion - 70 g, terbutylazyna - 330 g	F2, C1	SIPCAM OXON S.P.A	kukurydza	x	J + D	x
R-184/2014	Climax Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	kukurydza	x	J + D	x
R-95/2012	Cliphar 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-221/2016	Cliphar 600 SL	chlopyralid - 600 g	O	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-20/2020	Cliphar Super	chlopyralid - 300 g	O	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, rzepak ozimy	x	D	x
R-239/2017	Cloe 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-13/2015 wu	Clomate 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Agform Ltd. - Wielka brytania	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-81/2014 h.r.	Clomaz 36 SC	chlomazon - 360 g	F4	FMC Chemical - Belgia	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak	x	J + D	x

R-124/2019	Clozone	chlomazon - 360 g	F4	Arysta LifeScience Polska	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-159/2020	Coalicion 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-126/2018	Coliseum	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-202/2017	Colzamid	napropamid - 450 g	K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-218/2017	Colzamid Top	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	F4, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-17/2018	Colzor Sync Tec	metazachlor - 150 g, napropamid - 150 g, chlomazon - 24 g	K3, K3, F4	FMC CHEMICAL	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2016/PE	Command 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	bobik, groch, soja	J + D	x
R-4/2014	Command 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	FMC Corporation - USA	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	x	J + D	x
R-6/2015	Command Top 375 CS	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	F4, K3	FMC Corporation - USA	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-265/2017	Contor 25 WG	rimsulfuron - 250 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-40/2017 wu	Conviso One	foramsulfuron - 50 g, tienkarbazon metylowy - 30 g	B, B	Bayer AG., Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	do stosowania wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS
R-192/2014	Cordian 450 SL	glifosat - 450 g	G	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-12/2019 wu	Corello	florasulam - 14,2 g, piroksulam - 70,8 g	B, B	Dow AgroSciences B. V.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-230/2017	Corida	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-70/2014	Corum 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	BASF SE - Niemcy	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-91/2021 h.r.	Corvus	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	K3, O, O	Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. - Republika Słowacka	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-19/2019	Corzal	fenmedifam - 160 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	Burak cukrowy, burak pastewny	x	D	X
R-102/2012	Corzal 157 SE	fenmedifam - 157 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-33/2021 h.r.	CP Helge 56 WG	metrybuzyna - 140 g, flufenacet - 420 g	C1, K3	CROP-PROTECTOR sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-27/2015 h.r	Curlew 334 SL	chlopyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Goldengrass Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	D	x
R-113/2015	Cyklop 334 SL	chlopyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak jary i ozimy	x	D	x
R-171/2014	Daichi 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-180/2014	Daichi Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-52/2016 h.r.	Dakota 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-91/2022	Dallas 700 SC	metamitron - 700 g	C1	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów	burak cukrowy	x	D	x
R-135/2021	Darby 600 SL	2,4-D - 600 g	F2	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-73/2021 h.r.	Dargorad 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	kukurydza cukrowa, soja, słonecznik	J	x
R-61/2019	Deluge 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Globachem N.V.	kukurydza	x	J	x
R-103/2021 h.r.	Deresz Bis 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Dow AgroSciences LLC - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-152/2016	Desperado 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-140/2019	Devoid 700 SC	metamitron - 700 g	C1	JT Agro Ltd	burak cukrowy	x	D	x
R-250/2014	Devrinol 450 SC	napropamid - 450 g	K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-2/2017/PE	Devrinol 450 SC	napropamid - 450 g	K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-228/2015	Devrinol Top 375 CS	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	F4, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-127/2015	Diablo 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa) i kukurydza	x	D	x
R-155/2016	Dicash	dikamba - 480 g	O	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	D	x

R-125/2012	Dicoherb 750 SL	MCPA - 750 g	O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara, owies	x	D	x
R-108/2013	Dicoherb Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyte ozime	x	D	x
R-25/2010	Dicopur 600 SL	2,4-D - 600 g	O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, kukurydza	x	D	x
R-205/2014	Dicopur Top 464 SL	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g	O, O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż jarych, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-167/2018	DicuRex Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Nufarm GmbH & Co KG,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-5/2022 h.r.	Dimetic	chlorypyralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-51/2022 h.r.	Dimetic	chlorypyralid - 120 g, halauksyfen metylu - Arylex - 5 g	O, O	Agrovena Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21, 86-100 Świecie	rzepak ozimy	x	D	x
R-14/2022 h.r.	Dimetic Duo 462,5 EC	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	K3, K1	Agrovena Sp. z o.o., 86-100 Świecie	x	łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, słonecznik	J + D	x
R-183/2019	Diplomat 480 SC	flufenacet - 480 g	K3	Albaugh TKI	pszenica ozima	x	J + D	x
R-160/2017	Diva 600 EC	pirydat - 600 g	C3	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-19/2019 h.r.	Django	metamitron - 700 g	C1	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-228/2017	Dolero	dikamba - 480 g	O	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	D	x

R-73/2017	Dominator Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-89/2014	Dominator HL 480 SL	glifosat - 480 g	G	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	Kukurydza, burak cukrowy; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-211/2014	Domino 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-164/2013 zr	Draco 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	B	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-18/2015	Dual Gold 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	slonecznik	J	x
R-21/2019 h.r.	Dubri 600 SC	aklonifen - 600 g	F3	Agri-Grow sp. z o.o	ziemniak	groch, slonecznik	J + D	x
R-27/2020 h.r.	Dubri Bis 600 SC	aklonifen - 600 g	F3	Agri-Grow sp. z o.o	ziemniak	groch, bobik, slonecznik i in.	J + D	x
R-47/2019 wu	Ducel	nikosulfuron - 40 g	B	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd	kukurydza	x	J + D	x
R-133/2020 h.r.	Duster	florasulam - 50 g	B	ProEuro Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-70/2018	Dyplomata 600 SC	chlorotoluron - 500 g, diflufenikan - 100 g	C2, F1	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-178/2015	Efactor 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-49/2019	Effendi 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Synthos Agro Spółka z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-212/2017	Efica 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	kukurydza cukrowa, soja, słonecznik	J	x
R-112/2014	Egzeutor 25 SG	rimsulfuron - 25 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-48/2017	Elafi 70 WG	metrybuzyna - 700 g	C1	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	ziemniak	x	J + D	x
R-219/2017	Elara 600 EC	pirydat - 600 g	C3	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-143/2022	Eledura	diflufenikan - 14 g, halauksyfen metylu - Arylex - 1,33 g, prosulfokarb - 667 g	F1, O, N	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-103/2022	Elipris	diflufenikan - 180 g, flufenacet - 240 g halauksyfen metylu - 11,7 g	F1, K3, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	W zbożach ozimych przedmiotowy środek ochrony roślin wolno stosować tylko raz w całym okresie trwania uprawy, tzn. jeden raz jesienią. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących
R-77/2014 h.r.	Elpaso 105 OD	nikosulfuron - 30 g, mezotrion - 75 g	B, F2	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters - Republika Federalna Niemiec	kukurydza	x	J + D	x
R-61/2014	Elumis 105 OD	mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g	F2, B	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-46/2019	Emcee	MCPA - 750 g	O	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	D	x
R-120/2021	Emdee	MCPA - 750 g	O	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-13/2014	Envision 450 SL	glifosat - 45 %	G	Cheminova A/S - Dania	kukurydza; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-3/2021 h.r.	Erast Plus 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-62/2020	Errani 040 OD	tifensulfuron metylowy - 40 g	B	INNIGO Sp. z o.o.,	kukurydza	x	D	x
R-110/2009	Esteron 600 EC	2,4-D - 600 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	jęczmień ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara, kukurydza	x	D	x
R-145/2019	Ethofol SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-132/2022	Ethosat 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Ashdod 7710201, Izrael	burak cukrowy	x	D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-56/2022	Etonal 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	INNIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 – 486 Warszawa	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2013 h.r.	Etos 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-78/2019	Evea 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Rotam Agrochemical Europe Ltd	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-166/2020	Exanimo 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-53/2020 h.r.	Exmet Plus 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-91/2014	Expert 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-101/2012	Expert Met 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-50/2021 h.r.	Expose 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Rudnikagro Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-81/2022	Express SX 50 SG	tribenuron metylu - 480 g	B	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-133/2020	Fantasia 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	pszenica ozima	żyto jare, proso zwyczajne, bobik, groch pastewny (peluszką), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-106/2014	Fantom 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-63/2014	Faraon 75 WG	amidosulfuron - 750 g	B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-140/2013	Faworyt 300 SL	chlorypyralid - 300 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy,	x	D	x
R-123/2017	Fence 480 SC	flufenacet - 480 g	K3	Albaugh UK Ltd	pszenica ozima	x	J + D	x
R-191/2019	Fendra 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	ADAMA Polska Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-218/2016	Feniks 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	jęczmień jary, pszenica ozima	x	J	x
R-18/2017	Fenoksaprop 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	jęczmień jary, pszenica ozima	x	J	x
R-23/2022	Fenoxinn Twist 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Innvigo Sp. z o.o.,	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,	x	J	x
R-11/2023 h.r.	Fen-Pro	fenmedifam - 160 g	C1	ProEuro Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	Burak cukrowy, burak pastewny	x	D	X
R-152/2019	Fenuxar 69 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	CIECH Sarzyna S.A	jęczmień jary,pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J	x

R-51/2013	Fernando Forte 300 EC	fluroksypyr - 150 g, trichlopyr - 150 g	O, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,	użytki zielone	x	D	x
R-37/2016 wu	Fidox 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, ziemniak	x	J + D	x
R-15/2023 h.r.	Field	chlopyralid - 120 g, halauksyfen metylu - Arylex - 5 g	O, O	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	rzepak ozimy	x	D	x
R-137/2022	Film	metrybuzyna - 140 g, flufenacet - 420 g	C1, K3	SHARDA Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park, Dashranthal Joshi Road Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, Indie	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-233/2019	Finex 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-11/2018	Flame 500 SG	tribenuron metylowy - 500 g	B	Albaugh UK	pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy	x	D	x
R-23/2020wu	Flame Duo 354 SG	florasulam - 104 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	Albaugh TKI d.o.o.	Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, owies, pszenżyto ozime, pszenżyto jare	Żyto jare, pszenica orkisz ozima, pszenica orkisz jara, pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara, pszenica płaskurka ozima, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza ozima, pszenica samopsza jara	D	x
R-40/2017 h.r.	Flash 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary , pszenica jara	x	J	x
R-161/2021	Flod 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-59/2019	FlorasuGuard	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Europe Ltd	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-98/2021	Flotyn 114 OD	florasulam - 10 g, nikosulfuron - 80 g, tifensulfuron metylowy - 24 g	B, B, B	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-36/2021 h.r.	Fluazyna 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-2/2019	Fluent 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima	x	J + D	x
R-31/2019	Flurostar Super SE	fluroksypyr - 100 g, florasulam - 1 g	O, B	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-29/2022	Fluva 480 SC	mezotrion - 480 g	F2	Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych a także w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.
R-167/2020	Flyer	florasulam - 50 g	B	Sharda Cropchem España S.L.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime Jęczmień jary	x	D	x
R-60/2021 h.r.	Foresto 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	Agrovena Sp. z o.o.	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-119/2022	Formule 1	etofumesat - 417 g	(K3/N)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Block A, 4818CP Breda, Królestwo Niderlandów	pszenica ozima	x	J	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-174/2014	Fornet 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-182/2014	Fornet Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-110/2020	Fortune	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Sharda Poland Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona	J	x
R-97/2020 h.r.	Foster Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, gryka, sonecznik	J	x
R-200/2014	Fox 480 SC	bifenoks - 480 g	E	Adama Deutschland Gmbh - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy	x	D	x
R-153/2014	Foxtrot 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x

R-3/2022	Fragma Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	B, B	Nufarm Polska sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-55/2021	Framen 75 SG	tifensulfuron metylowy - 750 g	B	INNVIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-86/2015	Fraxial 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-49/2015	Fuego 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Adama Agriculture B.V - Królestwo Niderlandów	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-177/2015	Fulcorn 50 SG	nikosulfuron - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-75/2019	Furion 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	B	Invigo Sp.z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-207/2015	Fusilade Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Syngenta Limited - Wielka Brytania	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, bobik, groch, łubin	stonecznik	J	x
R-85/2015	Gala 334 SL	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
R-36/2023	Galar 050 SC	florasulam - 50 g	B	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
R-131/2020	Galaxo 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	B, B, B	INNVIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-223/2014	Galera 334 SL	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-33/2020wu	Gallup 360-K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-130/2016	Gallup Premium 360	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-149/2022	Gallup Premium 360K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dubli	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-129/2016	Gallup Special 360	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-151/2022	Gallup Special 360K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-90/2012	Gallup Super 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-152/2022	Gallup Super 360K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-131/2016	Gallup TF 360	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-117/2018	Gardo Gold 500 SC	terbutylazyna - 187,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	C1, K3	Syngenta Polska Sp. z o.o	kukurydza	kukurydza cukrowa	J + D	x
R-3/2019	GF-2573	halauksyfen metylowy - 7,5 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto	x	D	x
R-94/2017	Glifocyd 360 SL	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-34/2014	Glifoherb 360 SL	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-91/2017	Glifopol 360 SL	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-59/2013	Glifostar 360 SL	glifosat - 360 g	G	Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, BP 80, 64150 Noguères, Republika Francuska	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-93/2020	Globus SC	florasulam - 50 g	B	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-159/2018	Glosset 600 SC	flufenacet - 600 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-38/2019	Glosset SC	flufenacet - 600 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime,	x	J + D	x
R-16/2018wu	Glotron 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Belchim Crop Protection Poland	burak cukrowy	x	D	x
R-166/2015	Glyfoflash Super 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-84/2013	Glyphoflash Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-219/2019	Glyphomax Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o.	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-170/2016	Goltix Compact 90 WG	metamitron - 900 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-16/2017wu	Goltix Gold 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-31/2015 wu	Goltix Titan 565 SC	metamitron - 525 g, chinomerak - 40 g	C1, O	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy i pastewny	x	D	x
R-144/2015	Goltix-S 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	x

R-142/2013	Gradio 74,4 SG	mekoprop-P - 734 g, tribenuron metylowy - 10 g	O, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary,	x	D	x
R-144/2020	Grando	triflusuifuron metylowy - 500 g	B	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-35/2021 h.r.	Gransol Extra 480 SL	bentazon - 480 g	C3	Agrovena Sp. z o.o.	ziemniak, groch	x	D	x
R-141/2013	Granstar Power 74,4 SG	mekoprop-P - 734 g, tribenuron metylowy - 10 g	O, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary,	x	D	x
R-90/2010	Granstar SX 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-104/2009	Granstar Ultra SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 250 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-62/2014	Grodyl 75 WG	amidosulfuron - 750 g	B	Bayer SAS - Republika Francuska	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary, żyto	x	D	x
R-213/2017	Hadar 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-160/2015	Hadden 550 WG	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	B, B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-20/2021	Hadican	glifosat - 180 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-114/2022	Haksar +	MCPA - 550 g, tribenuron metylu - 15 g	O, B	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemiców 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-13/2018	Haksar Complex 260 EW	MCPA - 200 g, chlopyralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x

R-33/2022	Haksar Top 565 SG	MCPA - 550 g, tribenuron metylOWY - 15 g	O, B	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-7/2020	Haksar Ultra 260 EW	MCPA - 200 g, chlopyralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-19/2021	Halvetic	glifosat - 180 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-121/2014	Hector 53,6 WG	nikosulfuron - 42,9 %, rimsulfuron - 10,7 %	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-108/2014	Hector Max 66,5 WG	nikosulfuron - 9,2 %, rimsulfuron - 2,3 %, dikamba - 55 %	B, B, O	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-175/2012	Helgran 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-20/2014	Helion 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy,	x	D	x
R-7/2011	Helm Tribi 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-32/2012	Helmstar 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-191/2014	Helosate Plus 450 SL	glifosat - 450 g	G	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-11/2016	Henik 50 SG	nikosulfuron - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-41/2018	Henik Extra 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x

R-9/2022 h.r.	Herbena 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Evita sp. Z o.o., Różewo, 78-627 Różewo	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-83/2022	Herbos Twist 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,	x	J	x
R-163/2021	Hercyd 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-16/2017	Hermes 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica ozima, jęczmień jary	x	J + D	x
R-192/2015	Herold 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-103/2020	Herpende 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	B, B, B	INNVIIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-6/2020	Highland HL 480 SL	glifosat - 480 g	G	Albaugh TKI	Burak cukrowy, kukurydza- po siewie/sadzeniu ale przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-157/2019	Hiperkan 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Synthos Agro Spółka z o.o	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-200/2019	Hopper Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-54/2015 h.r.	Huragan Nowy 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-107/2018	Huzar Active Plus	2,4-D 2-EHE - 300 g, jodosulfuron metylosodowy - 10 g, tienkarbazon metylowy - 7,5 g	O, B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-20/2021wu	Huzar Star	jodosulfuron metylosodowy - 33 g, tienkarbazon metylu - 25 g		Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x

R-62/2016	Iguana	chlorypyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	O, O, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-52/2019	Ikaerb 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2019	Ikanos 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-69/2022	Ikar	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-60/2017	Impesco 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-51/2019	Impreza 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-39/2021	Incelo	mezosulfuron metylowy - 45 g, tienkarbazon metylowy - 15 g	B, B	Bayer SAS	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-58/2017	Inigo 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, słonecznik.	J + D	x
R-224/2017	Inker 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	x
R-10/2014	Innovate 240 SC	nikosulfuron - 240 g	B	Cheminova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-157/2017	Inventor 500 SC	napropamid - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-187/2016	Investo 100 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x

R-48/2019	Ipanema 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-70/2017	Iridion 500 SC	lenacyl - 500 g	C1	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-33/2021	Iseran	chlomazon - 80 g, mezotrion - 150 g	F4, F2	SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI) – Repubblica Włoska	kukurydza	x	J + D	x
R-101/2021 h.r.	Jatagan 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-2/2023 h.r.	Jatagan 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	Agri-Grow sp. z o.o., ul. Cicha 16, 86-014 Osówiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-102/2021 h.r.	Jatagan Bis 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-3/2023 h.r.	Jatagan Bis 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	Agri-Grow sp. z o.o., ul. Cicha 16, 86-014 Osówiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-13/2023	Jedis 700 SC	metamitron - 700 g	C1	ADAMA Agan Ltd. P.O. Box 262, Northern Industrial Zone Ashdod 77102, Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-166/2016	Jenot 100 EC	chizalofof-P etylowy - 100 g	A	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x
R-166/2019	Jotamun 650 WG	izoksaflutol - 100 g, mezotrion - 150 g, terbutylazyna - 400 g	F2, F2, C1	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-123/2020	Julius 424 EC	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	F4, K3	Cheminova A/S,	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-23/2018	Jupiter 700 SC	metamitron - 700 g	C1	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x

R-3/2022wu	Jura EC	prosulfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	(K3/N), F1	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-82/2020	Kabala 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	CIECH Sarzyna S.A.	kukurydza	kukurydza cukrowa , soja, słonecznik	J	x
R-73/2014	Kalif 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Sipcam - Włochy	rzepak ozimy	x	D	x
R-222/2014	Kalif Mega 283 ZC	chlomazon - 33 g, metazachlor - 250 g	F4, K3	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-41/2019wu	Kaltor 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Europe Ltd	kukurydza	x	J + D	x
R-56/2011	Kantor 050 SC	florasulam - 50 g	B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
R-117/2020 h.r.	Kaxia 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-100/2017	Keeper Agro	metrybuzyna - 600 g	C1	Bayer SAS - Republika Francuska	ziemniak	x	J + D	x
R-137/2012	Kelvin 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-129/2013	Kelvin 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-166/2018	Kelvin Ultra 4 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-68/2011	Kemiron Koncentrat 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	Bayer SAS - Republika Francuska	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-18/2021wu	Kenofen 600 SC	aklonifen - 600 g	N	Certiplant BV - Królestwo Belgii	ziemniak	groch	J + D	x
R-27/2022 h.r.	Keppler 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-155/2017	Kezuro SC	metamitron - 571 g, chinomerak - 71 g	C1, O	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-87/2022	Khamsin 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Ziednoczone Królestwo	kukurydza	x	J + D	x
R-6/2017	Kideka 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-71/2013	Kileo 400 SL	glifosat - 240 g, 2,4-D - 160 g	G, O	Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter – Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-2/2021wu	Kingsley 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Europe Ltd,	kukurydza	x	J + D	x
R-28/2021wu	Kinkel 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-231/2019	Kinvara	fluroksypyr-meptyl - 72 g, chlopyralid - 28 g, MCPA - 233 g	O, O, O	Barclay Chemicals	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-172/2014	Kivi 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-181/2014	Kivi Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-220/2019	Klinik Duo Free 360 SL	glifosat - 360 g	G	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych lub po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej lub po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-95/2019	Klinik Free 360 SL	glifosat - 360 g	G	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-82/2017	Klinik Up 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-83/2017	Klinik Up Trans 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-53/2021	Klinik Xtreme 540 SL	glifosat - 540 g	G	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	Polą uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych lub po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej lub po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-154/2015	Kliper	metazachlor - 500 g, aminopiryalid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	K3, O, O	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-86/2013	Koban 600 EC	petoksamid - 600 g	K3	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG - Republika Federalna Niemiec	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-12/2014 h.r.	Kojot 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Dow AgroSciences - Francja	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż, kukurydza	x	D	x
R-36/2015 h.r.	Komandos 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-46/2022 h.r.	Komiks 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielesko,	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-69/2016 h.r.	Kompleks 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-104/2014	Komplet 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-179/2015	Koncept 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	x

R-24/2022	Konik 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, owies, kukurydza	x	D	x
R-49/2023	Koralit	piroksulam - 75 g	B	Corteva Agriscience International Sàrl, route de Suisse 160, 1290 Versoix, Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-35/2016	Kornic 060 OD	nikosulfuron - 60 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	x
R-26/2019	Korvetto	chlopyralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-139/2012	Kosmik 360 SL	glifosat - 360 g	G	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-84/2012	Koyote 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-148/2022	Koyote 360K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-1/2021	Krum 800	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemiczków 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluszką), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-32/2020wu	Krypt 540	glifosat - 540 g	G	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-169/2020	Kumak 283 SE	chlomazon - 33 g, metazachlor - 250 g	F4, K3	CIECH Sarzyna S.A.	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-70/2022	Kumicho 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii	kukurydza	x	J + D	x
R-164/2022	La Zina 500 SC	terbutylazyna - 500 g	C1	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	kukurydza	x	D	x

R-75/2017	Landmaster Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-68/2020 h.r.	Laserto 050 SC	florasulam - 50 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-123/2022	Lector Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylu - 600 g	B, B	Nufarm Europe GmbH and its Affiliates and Subsidiaries, Parsevalstrasse 11, D-40468 Düsseldorf	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-159/2012	Legato Pro 425 SC	diflufenikan - 25 g, chlorotoluron - 400 g	F1, C2	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-186/2014	Legion	diflufenikan - 100 g, florasulam - 3,75 g, penoksulam - 15 g	F1, B, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	jęczmień ozimy, pszenica ozima. pszenżyto ozime. żyto	x	J + D	x
R-121/2012	Lentipur Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-9/2020wu	Libeccio 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Oxon Italia - Włochy	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak	x	J + D	x
R-72/2018	Lider 300 SL	MCPA - 300 g	O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-154/2021	Lider 750 SL	MCPA - 750 g	O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-73/2018	Lider D 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies	x	D	x
R-144/2021	Lifter	mezotrion - 100 g	F2	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-20/2021 h.r.	Linnea	florasulam - 50 g	B	LTT CROPS LTD	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x

R-88/2010	Lontrel 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
R-65/2022	LS-Clomaz	chlomazon - 360 g	F4	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	x	J + D	x
R-120/2022	LS-Triflu	triflusulfuron metylu - 500 g	B	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Republika Irlandii	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-70/2008	Lumax 537,5 SE	terbutylazyna - 187,5 g, mezontrion - 37,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	C1, F2, K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	x
R-97/2015	Lumer 50 WG	tribenuron metylowy - 500 g	B	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-40/2021 h.r.	Luptic 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Agrovena Sp. z o.o.,	ziemniak	bobik, słonecznik, soja	J + D	x
R-76/2020	Łucznik	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-31/2017 h.r.	Mace	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	kukurydza	x	J + D	x
R-233/2016	Macho 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-81/2017	Madoka 100 SC	mezontrion - 100 g	F2	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	kukurydza	x	J + D	x
R-33/2023	Mahak 800	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Ciech Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak		J + D	x
R-36/2014	Maister 310 WG	foramsulfuron - 300 g, jodosulfuron metylosodowy - 10 g	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x

R-158/2013	Maister Power 42,5 OD	foramsulfuron - 31,5 g, jodosulfuron metylosodowy - 1 g, tienkarbazon metylowy - 10 g	B, B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-237/2017	Major 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-60/2022 h.r.	Makary 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggen Dorf, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-141/2015	Maksymus	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-12/2021	Malton 200 SE	mezotrion - 200 g	F2	INN VIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-137/2020 h.r.	Mandryl	metobromuron - 500 g	C2	Agrosimex Sp. z o.o.	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-197/2019	Maran 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-109/2017	Marqis 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Synthos Agro	rzepak ozimy	x	D	x
R-71/2019	Matrican 100 SC	florasulam - 100 g	B	INN VIGO Sp. z o.o.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-49/2018 wu	Mattera	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	B, O	Dow AgroSciences - Francja	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-228/2014	MCPA 300 SL	MCPA - 300 g	O	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica jara	x	D	x
R-90/2016	MCPA Plus 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	O, O	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica ozima i jara	x	D	x

R-140/2018	Medalista 60 SG	MCPA - 600 g	O	CIECH Sarzyna S.A.	pszenica ozima	x	D	x
R-122/2022	MeetBeet 700 SC	metamitron - 700 g	C1	JT Grosvenor Ltd, Lees Mill Lane, Huddersfield, HD7 5QE, Zjednoczone Królestwo Brytanii i Irlandii Północnej	burak cukrowy	x	D	x
R-95/2017	Mentum 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-130/2020	Mepengo 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	B, B, B	INNIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-11/2022wu	Merkur 433 SC	diflufenikan - 20 g, flufenacet - 80 g, pendimetalina - 333 g	F1, K3, K1	Adama Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, D 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków zawierających substancję czynną flufenacet nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji czynnej na hektar.
R-8/2022	Merlin Duo Flexx	izoksafutol - 50 g, terbutylazyna - 375 g	F2, C1	Bayer SAS,16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	Środki zawierające substancję czynną terbutylazyna, na tym samym polu w maksymalnej dawce 850 g/ha można stosować wyłącznie raz na trzy lata.
R-20/2022wu	Merlin Flexx 480 SC	izoksafutol - 240 g	F2	Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie- Leclair, CS 90106 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-86/2018	Mertil 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-92/2020	Metafix 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Serium Consulting Ltd.	burak cukrowy	x	D	x
R-97/2017	Metafol Pro	metamitron - 700 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-55/2019	Metallica	metolachlor-S - 960 g	K3	Sharda Poland	kukurydza	x	J	x
R-103/2015	Metax 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-84/2018	Metaz 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Zakład Produkcyjno - Usługowo-Handlowy "Best-Pest"	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-32/2014 h.r.	Metazachlor 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-147/2013	Metazanex 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-38/2022 h.r.	Meteor 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-42/2022 h.r.	Meteor Star 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
R-48/2022 h.r.	Meteor Top 500 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	rzepak ozimy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
R-165/2021	Metis 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Pestila Sp. z o. o., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz	kukurydza	kukurydza cukrowa , soja, słonecznik	J	x
R-158/2019	Metkan 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-34/2015 h.r.	Metlog 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	burak cukrowy i ćwikłowy	x	D	x
R-234/2016	MET-NEX 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-23/2022 h.r.	Meto4herbi 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Private Lab Sp. z o. o., 43-603 Jaworzno	ziemniak	soja, słonecznik.	J + D	x
R-9/2019 h.r.	Metobrom 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Zakład Produkcyjno-Handlowo „Agromix"	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x

R-84/2021 h.r.	Metobrom Plus 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-119/2019	Metodus 650 WG	izoksafłutol - 100 g, mezotrion - 150 g, terbutylazyna - 400 g	F2, F2, C1	INNVIGO Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	x
R-17/2020	Metos 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J	x
R-87/2020 h.r.	Metrafen 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Agrovena Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-143/2015	Metron 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	burak ćwikłowy	D	x
R-178/2016	Mezon	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-102/2015	Mezotop 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-5/2023 R-05/2023	Mezox 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	B	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Pszenica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-104/2015	Mezzo 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-54/2021 h.r.	Mezzo Plus 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Chemirol” Sp. z o.o.	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-55/2021 h.r.	Mezzo Super 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	INNVIGO Sp. z o.o.	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-138/2021	Micam	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	O, O	Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	Pszenica ozima	x	D	x

R-16/2023 h.r.	Miecznik	chlorypyralid - 120 g, halauksyfen metylu - Arylex - 5 g	O, O	Rezoner XI Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 23E/5, 84-100 Puck	rzepak ozimy	x	D	x
R-174/2012	Mistral 70 WG	metrybuzyna - 70 %	C1	Adama Deutschland Gmbh - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	x	J + D	x
R-60/2011	Mocarz 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	J + D	x
R-24/2018	Monogra 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Invigo Sp.z o.o	burak cukrowy	x	D	x
R-171/2017	Monolith 11,25 WG	propoksykarbazon sodu - 67,5 g, mezosulfuron metylowy - 45 g	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-63/2017	Monosate G	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-44/2022 h.r.	Monter 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielsko	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-95/2022	Mota	metazachlor - 400 g	K3	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina no 3, 12 th Floor, 30006 Murcia, Królestwo Hiszpanii	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
R-156/2012	Mover 75 WG	piroksysulam - 75 g	B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-148/2018	Mozzar	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-53/2010	Mustang 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe, kukurydza	x	D	x
R-21/2018 h.r.	Nabos 2 50 WG	triflusaluron metylowy - 500 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	x	D	x

R-8/2019 h.r.	Nabos 50 WG	trifluseuron metylowy - 500 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	x	D	x
R-25/2019wu	Naceto SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-101/2014	Narval 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-202/2014	Naspar 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-14/2018 wu	Naspar Solo 500	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2014	Nautius WG	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	B, B	Rotam Agrochemical International Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-87/2010	Navigator 360 SL	chloryralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	O, O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-116/2013	Naxel 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-77/2014 zr	Nero 424 EC	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	F4, K3	Cheminova A/S - Dania	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-54/2013	Nicogan 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-84/2016 h.r.	Nicogran 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-101/2019	NicoGuard OD	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Europe	kukurydza	x	J + D	x

R-43/2020	Nicoil 040	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-109/2015	Nicorn	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-124/2022	Nikita 562,5 WG	nikosulfuron - 100 g, dikamba - 312,5 g, mezotrion - 150 g	B, O, F2	Syngenta Crop Protection AG, CH 4002 – Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	Środek może być stosowany nie częściej niż co trzy lata na tym samym polu.
R-134/2021	Niko 40 OD	nikosulfuron - 40 g	B	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, Polska	kukurydza	x	J + D	x
R-34/2016	Nikosar 060 OD	nikosulfuron - 60 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	x
R-45/2015	Nikosh 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-142/2015	Nikosulfuron	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-39/2013	Nimbus 283 SE	metazachlor - 250 g, chlomazon - 33,3 g	K3, F4	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-19/2016	Nisha 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-170/2014	Nisshin 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-183/2014	Nisshin Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2016	Nitya 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x

R-176/2015	Nixon 50 SG	nikosulfuron - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-42/2018	Nixon Extra 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-17/2013 h.r.	Nokaut 75 WG	tritosulfuron - 25 %, dikamba - 50 %	B, O	BASF Aktiengesellschaft Agricultural Center Product Registration Management P.O - Limburgerhof BOX 120	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-147/2012	Nomad 75 WG	piroksysulam - 75 g	B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-193/2014	Norton 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-200/2016	Notos 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-16/2021wu	Notos Max 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Nufarm GmbH & Co KG,	kukurydza	x	D	x
R-178/2014	Novel 240 SC	nikosulfuron - 240 g	B	Cheminova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-60/2012	Nuance 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-45/2021	Nucleus 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	K3, F1	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-110/2013	Nutox Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
R-24/2021	Nymeo	metamitron - 700 g	C1	Bayer SAS	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x

R-107/2012	Oblix 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-4/2016	Oblix MT 500 SC	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	(K3/N), C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-44/2014	Oceal 700 SG	dikamba - 700 g	O	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	D	x
R-5/2017	Onyx 600 EC	pirydat - 600 g	C3	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-256/2014	Opal 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	J + D	x
R-29/2021	Orpen 102 SE	florasulam - 2 g, fluroksypyr - 100 g	B, O	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Pszenica ozima, pszenica durum, jęczmień ozimy, Pszenica jara, jęczmień jary, Owies jary, Żyto ozime, pszenżyto ozime, Kukurydza	pszenica durum	D	Nie stosować herbicydu w odmianie żyta Bra
R-11/2019	Osnova 600 SL	2,4-D - 600 g	O	Adama Manufacturing Poland S.A - Brzeg Dolny	jęczmień jary, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy	x	D	x
R-178/2021	Osorno 480 SC	mezotrion - 480 g	F2	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-38/2016	Osorno SC	mezotrion - 100 g	F2	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-184/2019	Osprey 480 SC	flufenacet - 480 g	K3	Albaugh TKI	pszenica ozima	x	J + D	x
R-26/2022 h.r.	Palemon 75 WG	piroksysulam - 75 g	B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-250/2017	Palisade 480 SC	flufenacet - 480 g	K3	Safapac - Wielka Brytania	pszenica ozima	x	J + D	x

R-22/2007	Pampa 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-14/2006	Pampa Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-145/2014	Pantani 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-201/2014	Parsan 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-5/2018 h.r.	Paxio 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Rudnikagro Sp. Z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-43/2022 h.r.	Paxio Duo 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-151/2019	Pegas 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	ADAMA Polska Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-34/2017wu	Pendifin 400 SC	pendimetalina - 400 g	K1	Finchimica S.p.A - Włochy	ziemniak	x	J + D	x
R-46/2019wu	Pendigan Strong 400 SC	pendimetalina - 400 g	K1	ADAMA Polska Sp. z o.o	ziemniak	słonecznik	J + D	x
R-59/2017	Permuson 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-108/2009	Picaro SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 250 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-17/2022wu	Pico	pikolinafen - 750 g	F1	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozi	x	D	x

R-48/2016	Picona	pendimetalina - 320 g, pikolinafen - 16 g	K1, F1	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-135/2017	Pikas 300 SL	pikloram - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-173/2016	Pilot 10 EC	chizalofof-P etylowy - 100 g	A	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	słonecznik	J	x
R-30/2015	Pilot Max 10 EC	chizalofof-P etylowy - 100 g	A	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy	x	J	x
R-47/2022 h.r.	Pino4Herbi 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Private Lab Sp. z o. o., ul. Karola Darwina 1 D, 43-603 Jaworzno	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-252/2017	Pixxaro	halauksyfen metylowy - 12 g, fluroksypyr - 280 g	O, O	Dow AgroScience	pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-134/2013	Plateen 41,5 WG	metrybuzyna - 17,5 %, flufenacet - 24 %	C1, K3	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	x	J + D	x
R-164/2012	Platform 61,5 SG	karfentrazon etylowy - 15 g, mekoprop-P - 600 g	E, O	FMC Corporation - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-1/2022wu	Plaza 25 WG	rimsulfuron - 250 g	B	Ascenza Agro S.A., Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias – 2910-440 Setubal, Republika Portugalska	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-176/2012	Pleban 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-72/2019	Plonarius 100 SC	florasulam - 100 g	B	INNVIIGO Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-170/2017	Pontos	flufenacet - 240 g, pikolinafen - 100 g	K3, F1	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x

R-53/2022	Pony 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, owies, kukurydza	x	D	x
R-21/2012	Powertwin 400 SC	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	C1, (K3/N)	Adama Deutschland Gmbh - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-99/2016	Premier 300 SL	MCPA - 300 g	O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-134/2016	Premier 500 SL	MCPA - 500 g	O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-109/2016	Premier 750 SL	MCPA - 750 g	O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-142/2016	Premier D 750 SL	dikamba - 90 g, MCPA - 660 g	O, O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-31/2020 h.r.	Premium 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Crop Agro sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-139/2018	Primextra Gold	terbutylazyna - 187,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	C1, K3	Syngenta Polska Sp. z o.o	kukurydza	kukurydza cukrowa	J + D	x
R-30/2019	Privium 125 EC	fluazyfop-P butylowy - 125 g	A	Nufarm Polska Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak	burak pastewny, rzepak jary, gryka, słonecznik, len, mak, łubin, bobik, groch, soja	J	x
R-37/2020	Prize	chlomazon - 360 g	F4	Sharda Cropchem España S.L.	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	groch	J + D	x
R-111/2019	Procion 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-29/2021wu	Proclus	aklonifen - 600 g	C1	Bayer AG - Niemcy	ziemniak	groch, bobik, wyka, słonecznik, lucerna na nasiona	J + D	x

R-22/2021 h.r.	Prodamon	piroksysulam - 75 g	B	ProEuro Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-30/2022 h.r.	Pro-Eto	etofumesat - 500 g	(K3/N)	ProEuro Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	burak cukrowy	x	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-29/2022 h.r.	Pro-Fen	fenmedifam - 160 g	C1	ProEuro Sp. z o.o., 65-067 Zielona Góra	Burak cukrowy, burak pastewny	x	D	X
R-16/2020	Professional	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalaya Business Center, Carril Condomina nº6, Planta 12, 30006, Murcia, Hiszpania	pszenica ozima	x	J + D	x
R-61/2020	Prokontra 040 OD	tifensulfuron metylowy - 40 g	B	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-44/2015	Proman 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, słonecznik.	J + D	x
R-24/2019	Prometeus 700 SC	metamitron - 700 g	C1	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	burak cukrowy	x	D	x
R-78/2020 h.r.	Pro-Metobro 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Rudnikagro Sp. z o.o.	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-155/2021	Promungu 700 SC	metamitron - 700 g	C1	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	burak cukrowy	x	D	x
R-141/2021	Proof	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, ziemniak, groch siewny	x	J + D	x
R-81/2021 h.r.	Prorum	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	Basf Italia Srl - Republika Włoska	groch	bób, bobik, soja, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, Koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna	J + D	x
R-238/2017	ProSto 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x

R-80/2021 h.r.	Protis	jodosulfuron metylosodowy - 2 g mezosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Bayer CropScience S.r.l. - Włochy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-16/2019	Prowl	pendimetalina - 400 g	K1	BASF SE - Niemcy	ziemniak	x	J + D	x
R-16/2022wu	Pulsar 40	imazamoks - 40 g	B	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch Road #2 KM 47.3, Bo. Cotto Norte, Manati, PR 00674, Stany Zjednoczone Ameryki	Soja	x	J + D	x
R-107/2014	Puma Uniwersal 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-4/2017 h.r.	Pumex 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J + D	x
R-47/2020wu	Puro Maxx	florasulam - 104 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	Albaugh TKI d.o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-159/2015	Pygmee 550 WG	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	B, B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-174/2018	Quelex	florasulam - 100 g, halauksyfen metylowy - 104,2 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare	x	D	x
R-16/2013	Raba 70 WG	metrybuzyna - 700 g	C1	Adama Deutschland Gmbh - Republika Federalna Niemiec	ziemniak		J + D	x
R-20/2022	Racer 250 CS	flurochloridon - 250 g	F1	Adama Polska Sp. z o.o.	ziemniak	x	D	x
R-8/2003	Racer 250 EC	flurochloridon - 250 g w 1 litrze środka	F1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	ziemniak	x	J + D	x
R-266/2017	Radar 25 WG	rimsulfuron - 250 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x

R-136/2017	Raldico 300 SL	pikloram - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-77/2020	Ramtic 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-35/2013	Ramzes 25 WG	rimsulfuron - 25 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza, ziemniak	x	J + D	desykacja naci ziemniaka
R-173/2012	Ranga 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-74/2019	Ranger 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	B	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-119/2015	Raper 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-13/2018 wu	Raper Solo 500	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-15/2017	Rapex 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-50/2022 h.r.	Rapino 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Agrovena Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21, 86-100 Świecie	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-125/2014	Rapsan 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-58/2018	Rapsan Plus	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-12/2018 wu	Rapsan Solo 500	metazachlor - 500 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-15/2018 wu	Rapsan Turbo	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-67/2021	Rapuzi 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	CIECH Sarzyna S.A.	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-70/2019	Rassel 100 SC	florasulam - 100 g	B	INNVIKO Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-128/2013	Reactor 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Cheminova A/S - Dania	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-81/2020	Recosar 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	CIECH Sarzyna S.A.	kukurydza	Kukurydza cukrowa, soja, słonecznik	J	x
R-32/2015	Rego 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-45/2021 h.r.	Reksio 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	JT Agro Ltd,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-85/2018	Reliance 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-48/2018 wu	Renitar	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmien jary	x	D	
R-96/2017	Resolva Total	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-185/2018	Rexade	florasulam - 100 g, halauksyfen metylowy - 104,23 g, piroksulam - 240 g	B, O, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara	x	J + D	x
R-104/2016	Rexxan SC	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-88/2019	Rim 25 WG	rimsulfuron - 250 g	B	Sharda Poland Sp. z o.o	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-111/2014	Rimel 25 SG	rimsulfuron - 25 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-260/2017	Rimuron 25 WG	rimsulfuron - 250 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-110/2014	Rincon 25 SG	rimsulfuron - 25 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-46/2020wu	RiNiDi WG	dikamba - 550 g, nikosulfuron - 92 g, rimsulfuron - 23 g	O, B, B	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-80/2022	Rodeo Plus	glifosat w postaci soli potasowej - 360 g	G	Monsanto Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa	Burak cukrowy, ziemniak- po siewie/sadzeniu ale przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-74/2017	Rosate Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniwnych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-71/2014	Roundup 360 Plus	glifosat - 360 g	G	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie/sadzeniu buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaka ale przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-80/2015	Roundup Active 360	glifosat - 360 g	G	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie kukurydzy ale przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych.	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-218/2014	Roundup Flex 480	glifosat - 480 g	G	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie kukurydzy ale przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych.	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-101/2017	Roundup PowerMax 720	glifosat - 720 g	G	Monsanto Polska	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych.		J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-32/2014	Roundup TransEnergy 450 SL	glifosat - 450 g	G	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Po siewie/sadzeniu buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaka ale przed wschodami rośliny uprawnej.	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

R-18/2012	Roundup Ultra 360 SL	glifosat - 360 g	G	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-31/2016 wu	Roxy 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, zmieniak	x	J + D	x
R-103/2009	Rubin SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 40 %, tribenuron metylowy - 10 %	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-194/2014	Rumba 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-80/2020	Rumezo 200 SE	mezotrion - 200 g	F2	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-30/2018 wu	Runway	aminopyralid - 30 g	O	Dow AgroSciences GmbH	rzepak ozimy	x	D	x
R-131/2015	Safari 50 WG	trifluszulfuron metylowy - 500 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-85/2021	Safari DuoActive 78,5 WG	lenacyl - 714 g, trifluszulfuron metylowy - 71,4 g	C1, B	FMC Agro Polska	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-173/2014	Samson 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-143/2017	Samson 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	Belchim Crop Protection Poland	kukurydza	x	J + D	x
R-71/2015	Saracen 050 SC	florasulam - 50 g	B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-98/2017	Saracen Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	B, B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x

R-153/2019	Sarfenox 69 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	CIECH Sarzyna S.A.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-29/2021 h.r.	Sawin Dis 50 WG	triflusuifuron metylowy - 500 g	B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-30/2021 h.r.	Sawin S 50 WG	triflusuifuron metylowy - 500 g	B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-8/2020	Scriven 050 SC	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-92/2020 h.r.	Sebbus 125 OD	jodosulfuron metylosodowy - 25 g, amidosulfuron - 100 g	B, B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-1/2015	Sekator 125 OD	jodosulfuron metylosodowy - 25 g, amidosulfuron - 100 g	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-186/2018	Sekator Plus	2,4-D 2-EHE - 433 g, amidosulfuron - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 6,25 g	O, B, B	Bayer Sp. z o. o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-171/2012	Sencor Liquid 600 SC	metrybuzyna - 600 g	C1	Bayer SAS - Republika Francuska	ziemniak	soja	J + D	x
R-160/2022	Sentrallas LQM	fluroksypyr - 150 g, tifensulfuron metylu - 30 g	O, B	Schirm GmbH, Halchtersche Strasse 33, Wolfenbuttel 38304,	Pszenica ozima, pszenica ozima twarda, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, pszenica jara twarda, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-153/2018	Setar	triflusuifuron metylowy - 150 g	B	INNIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-34/2019wu	SG Metamitron	metamitron - 700 g	C1	Synergy Generics Limited	burak cukrowy, burak pastewny	burak ćwikłowy	D	x
R-130/2020 h.r.	Shango	aklonifen - 600 g	F3	ProEuro Sp. z o.o.	ziemniak	stonecznik	J + D	x

R-54/2020	Sharfen	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Sharda Poland Sp. z o.o	pszenica ozima, jęczmień jary	x	J + D	x
R-78/2020	Shelter 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-143/2020	Shiro	trifluszulfuron metylowy - 500 g	B	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	burak pastewny	D	x
R-144/2014	Shiver 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-202/2019	Shlem	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-10/2021wu	Shyfo	glifosat - 360 g	G	Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-160/2020	Silueta	metolachlor-S - 960 g	K3	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.	kukurydza	x	J	x
R-12/2021wu	Singlif 360 SL	glifosat - 360 g	G	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	Pszenicy ozima, rzepak ozimy- przed siewem rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych.	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-151/2020	Sinopia	metobromuron - 400 g, chlomazon - 24 g	C2, F4	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	x	D	x
R-40/2022	Sirionova	flufenacet - 500 g	K3	Finchimica S.p.A., Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Republika Włoska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-56/2021	Skaut 75 SG	tifensulfuron metylowy - 750 g	B	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-199/2014	Snajper 600 SC	chlorotoluron - 500 g, diflufenikan - 100 g	C2, F1	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	

R-167/2015	Sniper SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-210/2016	Solanis	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-127/2020 h.r.	Solanum 600 SC	metrybuzyna - 600 g	C1	CROP AGRO Sp. z o.o.	ziemniak	soja	J + D	x
R-57/2017	Soleto 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, słonecznik.	J + D	x
R-108/2018	Solider	triflusuifuron metylowy - 150 g	B	INNIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-151/2015	Solis 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-15/2021wu	Solis Max 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Nufarm GmbH & Co KG,	kukurydza	x	D	x
R-176/2014	Solux 105 OD	mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g	F2, B	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	x
R-107/2020 h.r.	Sotter	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	Agri – Top EU	rzepak ozimy	x	D	x
R-97/2020	Spannit 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia	pszenica ozima	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluszką), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-153/2015	Spark	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	K3, O, O	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-107/2015	Spectrum Plus	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	K3, K1	BASF Polska Sp. z.o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	x	łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, słonecznik	J + D	x

R-179/2012	Spotlight Plus 060 EO	karfentrazon etylowy - 60 g	E	FMC Corporation - USA	ziemniak	x	desykacja	x
R-179/2014	Squash 240 SC	nikosulfuron - 240 g	B	Cheminova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-74/2015	Stallion 363 CS	chlomazon - 30 g, pendimetalina - 333 g	F4, K1	FMC Chemical - Belgia	ziemniak, groch, bobik	x	J + D	x
R-146/2021	Stapler 600 SL	2,4-D - 600 g	O	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-23/2016 wu	Starane 333 EC	fluroksypyr - 333 g	O	The Dow Chemical Company - Michigan Division	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz, kukurydza	x	D	x
R-43/2023	Starane Forte	halauksyfen metylu - Arylex - 12 g, fluroksypyr-meptyl - 280 g	O, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., Ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-79/2020	Starfire 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-45/2020wu	Starship 100 SC	mezotrion - 100 g	F2	Nufarm GmbH and Co KG	kukurydza	x	D	x
R-21/2011	Stomp 400 SC	pendimetalina - 400 g	K1	BASF SE - Niemcy	ziemniak	x	J + D	x
R-90/2014	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina - 455 g	K1	BASF SE - Niemcy	groch	słonecznik	J + D	x
R-56/2022 h.r.	Stopendi 455 CS	pendimetalina - 455 g	K1	BASF ITALIA S.p.A.	x	GROCH SIEWNY, SOJA, ŁUBIN WĄSKOLISTNY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN BIAŁY, SŁONECZNIK, KONICZYNA CZERWONA, LUCERNA– plantacje nasienne	J + D	x
R-27/2019 wu	Stretch	nikosulfuron - 40 g	B	Zenith Crop Sciences Bulgaria	kukurydza	x	J + D	x

R-170/2012	Successor 600 EC	petoksamid - 600 g	K3	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza	x	J + D	x
R-159/2016	Successor Tx 487,5 SE	petoksamid - 300 g, terbutylazyna - 187,5 g	K3	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK - 7673 Harboøre, Królestwo Danii	kukurydza	x	J + D	x
R-7/2014 zr	Sultan Top 500 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-128/2020	Sunda	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-117/2019	Sunfire 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Certis Europe BV	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-11/2021	Sunlight 50 SC	florasulam - 50 g	B	ProAgri Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-31/2015	Szogun 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	
R-94/2020	Takoba 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia	pszenica ozima	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluszką), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-244/2017	Tamizan 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-60/2018 wu	Tanaris	chinomerak - 167 g, dimetenamid-P - 333 g	O, K3	BASF SE - Niemcy	burak cukrowy	burak pastewny	J + D	x
R-215/2014	Targa 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
R-111/2017	Targa Max 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	burak cukrowy, ziemniak	x	J + D	x

R-91/2013	Target 700 SC	metamitron - 700 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-150/2019	Tarracco 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Rudnikagro Sp. z o. o	burak cukrowy	burak pastewny i ćwikłowy	D	
R-92/2016	Tartan Super 360 SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniwnych.	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-180/2018	Tavas 312,5 SC	diflufenikan - 62,5 g, metrybuzyna - 250 g	F1, C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	ziemniak	x	J + D	x
R-151/2017	Tayson 464 SL	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g	O, O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-165/2022	Tekno 500 SC	terbutylazyna - 500 g	C1	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	kukurydza	x	D	x
R-169/2016	Templier 750 WG	nikosulfuron - 750 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-190/2015	Temsa SC	mezotrion - 100 g	F2	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-5/2019	Terbusar 500 SC	terbutylazyna - 500 g	C1	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	x
R-8/2019	Terbustar 500 SC	terbutylazyna - 500 g	C1	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	x
R-129/2022	Terbut 500 SC	terbutylazyna - 500 g	C1	Synthos Agro Sp. z o.o., ul. Chemiczków 1, 32-600 Oświęcim	kukurydza	x	D	x
R-28/2023	Terbyne Extra	chlomazon - 40 g, mezotrion - 75 g, terbutylazyna - 375 g	F4, F2, C1	SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016, Pero (MI) – Republika Włoska,	kukurydza	x	J + D	x

R-116/2022	Tercero Duo 354 SG	florasulam - 104 g, tribenuron metylu - 250 g	B, B	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, owies, pszenżyto ozime, pszenżyto jare	x	D	x
R-75/2022	Texas 400 SC	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	C1, (K3/N)	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów	burak cukrowy	Plantacje nasienne traw	J + D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-146/2018	Tezosar 500 SC	terbutylazyna - 500 g	C1	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	x
R-27/2022	Tiara 800 EC	prosulfokarb - 800 g	(K3/N)	Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii.	pszenica ozima	x	J + D	x
R-21/2020	Tiff 040 OD	tifensulfuron metylowy - 40 g	B	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-24/2013	Titus 25 WG	rimsulfuron - 25 %	B	DuPont de Nemours - Francja	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-130/2012	Tolurex 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Adama Agriculture B.V - Królestwo Niderlandów	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-15/2018	Toluron 700 SC	chlorotoluron - 700 g	C2	Adama Polska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-152/2020	Toluso	metobromuron - 400 g, chlomazon - 24 g	C2, F4	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	x	J + D	x
R-253/2014	Tomigan Forte 102,5 SE	florasulam - 2,5 g, fluroksypyr - 100 g	B, O	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-108/2021	Tonale	chlomazon - 40 g, mezotrion - 75 g terbutylazyna - 375 g,	F4, F2, C1	SIPCAM Oxon S.P.A. - Włochy	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2021wu	Topkat	chinomerak - 167 g, dimetenamid-P - 333 g	O, K3	BASF SE - Niemcy	burak cukrowy	burak pastewny	J + D	x

R-54/2017	Toraya 50 SG	tribenuron metylowy - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-172/2015	Torero 500 SC	metamitron - 350 g, etofumesat - 150 g	C1, (K3/N)	Adama Deutschland Gmbh - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J +D	x
R-125/2020 h.r.	Torrent 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	CROP AGRO Sp. z o.o.	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J +D	x
R-188/2018	Torso SC	chinomerak - 71 g, metazachlor - 214 g, napropamid - 206 g	O, K3, K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-8/2018wu	Toscana 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Proplant Plant Protection Company	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-48/2022	Toscana Top 75 WG	tribenuron metylu - 750 g	B	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	W przypadku jesienno go zastosowania środka w uprawie zbóż ozimych na glebach zasadowych, w celu ochrony wód gruntowych, środków zawierających substancję czynną tribenuron metylowy nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze
R-63/2012	Touchdown Premium 360 SL	glifosat - 360 g	G	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych.	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-143/2018	Trailer 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-134/2020	Traxor 600 EC	petoksamid - 600 g	K3	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 - 28, DE - 21683 Stade, Republika Federalna Niemiec,	kukurydza	x	J + D	x
R-128/2018	Traxos 50 EC	klodinafop - 25 g, pinoksaden - 25 g	A, A	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima	x	J	x
R-53/2017	Tribe 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień jary i ozimy	x	D	x
R-168/2013 bc	Triben Super 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x

R-8/2011	Tribex 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-6/2022wu	Triclo	chinomerak - 111 g, chlomazon - 44 g, metazachlor - 333 g	O, F4, K3	Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	x
R-132/2020 h.r.	Trifu 50 WG	trifluszulfuron metylowy - 500 g	B	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki,	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-153/2013	Trinity 590 SC	diflufenikan - 40 g, chlorotoluron - 250 g, pendimetalina - 300 g	F1, C2, K1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-161/2013zr	Tristar 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-208/2015	Trivko	fluazyfop-P butylowy - 125 g	A	Syngenta Limited - Wielka Brytania	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka, słonecznik, len, mak, łubin, bobik, groch, soja, bób, fasola	J	x
R-60/2013	Trustee Hi-Aktiv SL	glifosat - 490 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych.	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-85/2013	Trustee Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych.	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-78/2016	Tuberon 70 WG	metrybuzyna - 70 %	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	ziemniak	x	D	x
R-97/2021	Tudor 114 OD	florasulam - 10 g, nikosulfuron - 80 g, tifensulfuron metylowy - 24 g	B, B, B	INNVIIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-51/2020 h.r.	Twin-Go	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	ProEuro Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-46/2020 h.r.	Twist 25 WG	rimsulfuron - 250 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x

R-13/2021	Tyrion 200 SE	mezotrion - 200 g	F2	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-9/2020	Ultegra 050 SC	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-167/2019	Undito 650 WG	izoksafłutol - 100 g, mezotrion - 150 g, terbutylazyna - 400 g	F2, F2, C1	INNIGO Sp. z o.o.,	kukurydza	x	J + D	x
R-125/2019	Upstage	chlomazon - 360 g	F4	Arysta LifeScience Polska	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-7/2019	Upton 050 SC	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-102/2022	Uri	2,4-D - 600 g	O	Sharda Cropchem Ltd., 2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Indie	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-55/2020	Valentia 102 SE	florasulam - 2 g, fluroksypyr - 100 g	B, O	Barclay Chemicals	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza	pszenica durum	D	x
R-11/2023	Vega	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Sharda Cropchem Ltd., 2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-22/2019	Ventto 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-225/2016	Venzar 500 SC	lenacyl - 500 g	C1	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-214/2016	Venzar 80 WP	lenacyl - 800 g	C1	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-175/2014	Vermeil 700 SG	dikamba - 700 g	O	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	D	x

R-68/2017 h.r.	Vernal 250 EC	flurochloridon - 250 g	F1	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	ziemniak	x	J + D	x
R-21/2023 h.r.	Verres 462,5 EC	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	K3, K1	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,	x	łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, słonecznik	J + D	x
R-190/2018	VextaMitron 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Vextachem s.r.l. - Republika Włoska	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-138/2012	Victus 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-130/2013	Victus 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-152/2013	Victus 75 WG	nikosulfuron - 75 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-152/2018	Vigoher	triflusaluron metylowy - 150 g	B	INNVIKO Sp. z o.o.,	burak cukrowy	x	D	x
R-115/2013	Viking 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-2/2022	Viking Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	B, B	Nufarm Polska sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-22/2023 h.r.	Vima Imazabentazon 502,4	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	Agrovima sp. z o.o., ul. Mazowiecka 24L/22, 78-100 Kołobrzeg	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-7/2017 h.r.	Vima-Nikosulfuron	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	kukurydza	x	J + D	x
R-185/2014	Viper	diflufenikan - 100 g, florasulam - 3,75 g, penoksulam - 15 g	F1, B, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-14/2015	Vivendi 300 SL	chlopyralid - 300 g	O	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-162/2021	Volt 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-130/2022	V-Sate 500 SC	etofumesat - 500 g	(K3/N)	Vextachem s.r.l., Piazza B. Buozzi 9, SC B I-04100 Latina, Republika Włoska	burak cukrowy	x	D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-60/2019	V-Tron	metamitron - 700 g	C1	VEXTACHEM s.r.l.	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-68/2021	Vulcanus	flufenacet - 600 g	K3	Globachem N.V.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-158/2017	Wicher 500 SC	napropamid - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o	rzepak ozimy	tak	D	x
R-40/2012	Wing P 462,5 EC	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	K3, K1	BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	x	łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, słonecznik	J + D	x
R-6/2023	Wyczyn 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	B	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Pszenica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-44a/2021	Xerton	etofumesat - 417 g	(K3/N)	UPL Holdings Coöperatief U.A.	pszenica ozima	x	J	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-73/2019	Yodo 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	B	INNVIKO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-158/2015	Zeus 208 WG	jodosulfuron metylosodowy - 8,3 g, propoksykarbazon sodu - 140 g, amidosulfuron - 60 g	B, B, B	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima	x	D	x
R-55/2017	Zevio	glifosat - 360 g	G	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Po zbiorze pszenicy ozimej przed rozpoczęciem uprawy poźniowej,	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

R-63/2018	Złotosar 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	J + D	x
R-153/2016	Znachor 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-134/2017	Zorro 300 SL	pikloram - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-31/2018 wu	Zypar	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	B, O	Dow AgroSciens Limited	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	